

CS-280TES C

Marca: Echo

Código del producto: CS-280TES C



Precio: 495.00€

Short Description

Motosierra de poda ECHO CS 280 TESC profesional tipo carving, ligera y potente. Filtro de aire G-Force, encendido digital CDI, Certificación EUST2, ES-Start

Descripción

FICHA TÉCNICA

Cilindrada	26,9 cm ³
Potencia nominal	1,04 kW (1,41 cv)
Certificación de emisiones	EUST2
Depósito de carburante	0,24 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	0,65 litros/h
Sistema de encendido	Electrónico CDI
Cebador de gasolina	Sí
Arranque fácil	ES-Start
Filtro de aire	G-Force (circuito de aire forzado de admisión con decantador de polvo)
Retorno automático del estérter	Sí
Sistema antivibración	Sí
Freno de cadena	Inercia
Tensor de cadena	Lateral
Paso de cadena	1/4" - 0,050"
Longitud espada	25 cm
Puas de tope o agarre	Opcional

Sistema de engrase
Accesorio estándar
Peso (en seco)

Automático y ajustable
Funda para espada
3,0 Kg

MÁS INFORMACIÓN



OPTION



LA MOTOSIERRA DE PODA LIGERA Y MANEJABLE

La motosierra ECHO CS 280 TESC es un modelo de poda muy ligero y manejable, con solo 3Kg de peso, con una inmejorable relación peso/potencia. Modelo especial tipo carving, con espada especial de punta estrecha para trabajos de precisión y cirugía que necesitan un corte fino y de gran calidad. Arranque fácil ES-Start y sistema de encendido digital CDI, que mejora el comportamiento de la máquina a cualquier régimen del motor y se ajusta perfectamente a cada condición de trabajo. La Certificación EUST2 (Directiva 2012/46/EC) supone además de la reducción de emisiones, un importante ahorro en la factura de carburante. Con sistema de encendido digital y un eficaz sistema de reducción de vibraciones, dispone también de estérter integrado y ralentí rápido de fácil liberación, tan solo apretando el gatillo, que permite arrancar la máquina con menos esfuerzo.

IMPRESINDIBLE EN LAS LABORES DE PODA PROFESIONAL Y TREPA

Gracias a la superficie útil de su espada, la motosierra ECHO CS 280 TESC llega a donde otras no llegan, haciéndose imprescindible en las labores de poda profesional y trepa. Al mismo tiempo su manillar ergonómico en el lado izquierdo y los mandos de control agrupados facilitan el trabajo del usuario. Su motor profesional de 2 tiempos, con sistema de arranque fácil ES-Start, ofrece una impresionante potencia y un rendimiento de corte excepcional. Su sistema de encendido digital CDI mejora el comportamiento de la máquina a cualquier régimen del motor y se ajusta perfectamente a cada condición de

trabajo.

SIN RENUNCIAR A ESPECIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO

El excelente diseño de la motosierra CS 280 TESC ha permitido a ECHO realizar una máquina profesional ligera sin tener que renunciar a especificaciones y equipamiento. De este modo, monta espada especial de punta estrecha para trabajos de precisión y cirugía que necesitan un corte fino y de gran calidad, cadena estándar profesional OREGON, doble freno de cadena para mayor durabilidad y resistencia, así como freno de cadena de inercia para mayor seguridad. Incorpora bomba de engrase profesional ajustable que accionada por el embrague, permite al usuario el control del flujo de aceite mediante un tornillo situado en la parte superior para un funcionamiento óptimo. De este modo reduce de forma considerable el consumo de aceite y mantiene la cadena perfectamente lubricada. Cuenta con un sencillo sistema de acceso superior al tensor de cadena para facilitar su ajuste.

FÁCIL LIMPIEZA Y RÁPIDO MANTENIMIENTO

Su filtro de aire en dos piezas de nailon de fácil limpieza, el acceso a la bujía con solo separar un clip de cierre y detalles como los tapones sobre dimensionados para facilitar el repostaje de carburante y aceite de cadena, el pomo-herramienta o la tuerca imperdible en la tapa de cadena, son la mejor muestra que ECHO está siempre pendiente de las necesidades de los usuarios de sus máquinas. El pomo de arranque encaja con los tapones de gasolina y aceite para facilitar su manipulación. Suelo plano para facilitar uso.

INCLUSO EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO MÁS DESFAVORABLES

El sistema de prefiltrado G-Force supone una menor exposición del motor al polvo y los residuos para reducir la necesidad de mantenimiento del filtro de aire y aumentar su vida útil. La rejilla de alta densidad permite además disminuir la entrada de agujas de pino y otros restos de poda. Presenta un fácil acceso a las partes clave de la máquina, por lo que su mantenimiento y limpieza resultan mucho más fáciles y efectivos.

DISPONIBLE EN VERSIONES ESTÁNDAR, CARVING Y ARRANQUE FÁCIL

La potencia de la motosierra de poda CS 280 TESC permite a ECHO ofrecerla en dos versiones, una estándar con espada sólida y cadena profesional de 3/8" y otra carving,

para trabajos de gran calidad en poda con espada sólida carving de 1/4". Ambas están diseñadas para soportar largas jornadas de trabajo sin fatiga y permitir un fácil mantenimiento, evitando de este modo pérdidas de tiempo.

DISFRUTA DE LA SEGURIDAD DE CONTAR CON UNA GRAN MARCA

ECHO te ofrece en España garantía general del fabricante de 5 años para todas sus máquinas con motor de explosión 2T y Battery Series 50V (2 años para uso profesional), así como 2 años de garantía para las baterías de las Battery Series 50V.

Los productos ECHO están fabricados bajo los más altos estándares de calidad y rendimiento. Esta garantía es nuestra declaración de confianza y nuestro distintivo.



Las condiciones de garantía pueden diferir en función del país o contratos de mantenimiento, al igual que la disponibilidad de modelos, colores, especificaciones técnicas y accesorios.