

HCR-165ES

Marca: Echo

Código del producto: HCR-165ES

Precio: 590.00€



Short Description

Cortasetos doble corte ECHO HCR 165 ES, manillar giratorio, cuchilla desplazable 64 cm largo, corte ajustable japonés, anti vibraciones, arranque fácil, EUST2.

Descripción

FICHA TÉCNICA

Cilindrada	21,2 cm ³
Potencia nominal	0,58 kW (0,79 cv)
Certificación de emisiones	EUST2
Depósito de carburante	0,37 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	0,40 litros/h
Sistema de encendido	Electrónico CDI
Cebador de gasolina	Sí
Arranque fácil	ES-Start
Sistema antivibración	Extra
Accesorio estándar	Funda para cuchillas
Tipo de empuñadura	Giratoria 180°
Tipo de cuchilla	Doble
Longitud de corte efectiva	64,0 cm
Paso de cuchilla	35 mm
Corte ajustable	Sí (tipo japonés)
Aplicaciones	Poda y perfilado
Peso (en seco)	5,1 Kg

MÁS INFORMACIÓN



CALIDAD PROFESIONAL

Fabricado con la solidez y robustez que caracteriza a los productos ECHO, el cortasetos HCR 165 ES, por su potencia y comodidad, puede ser utilizado tanto por empresas de mantenimiento y jardineros, como usuarios particulares. Su motor diseñado y fabricado en Japón cumple con la segunda fase de la estricta directiva comunitaria de emisiones (EUST2), con menor consumo de carburante, bajo nivel de ruidos y menos emisiones de escape. Sistema de arranque asistido por muelle ES-Start que requiere el mínimo esfuerzo. El motor de arranque sólo requiere un corto tirón del cable.

MÍNIMAS VIBRACIONES

El cortasetos ECHO HCR 165 ES ofrece un mínimo nivel de vibraciones, gracias a su tecnología integrada de bajas vibraciones que reduce enormemente la fatiga del usuario, permitiendo que la tarea de cortar los setos sea mucho menos cansada, sea cual sea la cantidad de setos a recortar. Uso confortable y sin fatiga, incluso para largas jornadas de trabajo.

FÁCIL UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

Con empuñadura giratoria con cinco posiciones diferentes que permite ajustarlo en un ángulo de 180 grados, para un uso mucho más confortable y una máxima maniobrabilidad, gracias a que gira el manillar, no toda la máquina. Como medida de seguridad, el acelerador se desconecta hasta que el manillar no se bloquea en una posición de trabajo determinada. El cortasetos ECHO HCR 165 ES es de fácil mantenimiento, ya que presenta un fácil acceso a las partes clave de la máquina. Permite un fácil acceso al filtro de aire sin necesidad de herramientas, incluso llevando guantes.

CUIDA AL USUARIO Y AL SETO

Eficaz sistema de refrigeración mediante el cual el aire es empujado hacia el seto, evitando la acumulación de suciedad en el motor. Este sistema de escape superior, con carcasa envolvente, protege al usuario y a cualquier persona que se acerque a la máquina de cualquier quemadura que pueda producirse al tocar el escape caliente. Las emisiones de gases son direccionadas lejos del usuario, con lo que también se previene el calentamiento y la decoloración de la planta. Incorpora funda protectora de la cuchilla, que previene al usuario de posibles accidentes por contacto con la cuchilla.

LA MEJOR CALIDAD DE CORTE

El cortasetos ECHO HCR 165 ES incorpora doble cuchilla cortada con láser y con afilado de precisión, mucho más duradero, que ejecuta un corte mucho más limpio. Con cuchillas autoafilables gracias a la acción de los dientes. El paso de cuchilla de 35mm permite trabajar en las mejores condiciones con distintos tipos de setos. Ofrece corte japonés ajustable, para un corte mucho más eficiente y duradero. Nuevo ángulo del bastidor que permite un corte perfectamente alineado con el seto y mejor acabado, disminuyendo también la fatiga del usuario.

[MANUALES DE USUARIO](#)

DISFRUTA DE LA SEGURIDAD DE CONTAR CON UNA GRAN MARCA

ECHO te ofrece en España garantía general del fabricante de 5 años para todas sus máquinas con motor de explosión 2T y Battery Series 50V (2 años para uso profesional), así como 2 años de garantía para las baterías de las Battery Series 50V.

Los productos ECHO están fabricados bajo los más altos estándares de calidad y rendimiento. Esta garantía es nuestra declaración de confianza y nuestro distintivo.



Las condiciones de garantía pueden diferir en función del país o contratos de mantenimiento, al igual que la disponibilidad de modelos, colores, especificaciones técnicas y accesorios.